



Ventilatie
 tot. opp kelder tussen wanden 1116m²
 1,3m³/h.m² = 1,3 x 1116m²= 1451m³/h
 Natuurlijke aanzuig verse lucht
 Mechanische afvoer vuile lucht via co2 meting

De beton- en stabiliteitsstudie van het gebouw dienen uitgeroepen door een deskundig ingenieur			
UITVOERING			
blad:	1/1	ontwerp :	BOUWEN VAN 2 MEERGEZINSWONINGEN + GARAGES
schaal:	1/50	inhoud:	KELDERPLAN
bouwplaats:	Karel Deswertlaan 38 8370 BLANKENBERGE Afd. 1 Afd. Sectie C nr: 226/P3		
bouwhoer:	Immo V.I.B. bvba Moerkantsebaan 318 2910 ESSEN-HOEK		
architectenbureau WIM VYNCKE Warvinge 60 8421 Vlissegem - De Haan tel. : (059) 24.28.30 - fax. : (059) 24.28.35 GSM : (0475) 41.03.02 - wim@architectwimvyncke.be - www.architectwimvyncke.be			
doss. stedebouw	de bouwheer	de architect	de aannemer
2016/06/17	2016/06/17	2016/06/17	2016/06/17
06/07/14	06/08/14	19/05/2016	20/05/2016
voor akkoord	voor akkoord	voor akkoord	voor gelijkvormige uitvoering
BOUWMEESTER	BOUWMEESTER	BOUWMEESTER	BOUWMEESTER
BOUWMEESTER	BOUWMEESTER	BOUWMEESTER	BOUWMEESTER
UITVOERINGSPLAN	UITVOERINGSPLAN	UITVOERINGSPLAN	UITVOERINGSPLAN
aanpassing thv tuinmuur rust-roest			

BA 1397/12 VERMAAT